

PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

15-264 Białystok
Ciołkowskiego 2/3
tel: (85) 742-53-78

fax: (85) 742-21-04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl
www.wios.bialystok.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 123/2020

| | |
|---|--|
| Sygnatura protokołu | WI.7041.3.2020.IW |
| Podstawa do przeprowadzenia kontroli | art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355) |
| Identyfikacja kontrolowanego zakładu | |
| Nazwa, adres | Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, Gmina Wasilków (miejsko-wiejska), Powiat białostocki |
| Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Instalacje: |
| Adres kontrolowanej działalności | ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, Gmina Wasilków (miejsko-wiejska), Powiat białostocki |
| Osoba poinformowana o podjęciu kontroli | Adrian Łuckiewicz, Burmistrz |
| Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni) | 050659183 |
| Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców | nie dotyczy |
| Rejestracja | |
| Telefon/ fax. | (0-85) 71-85-253, 71-85-400, (0-85) 71-85-700 |
| Adres strony internetowej: email | www.wasilkow.pl; www.um.wasilkow.pl burmistrz@wasilkow.pl |
| Posiadane certyfikaty ISO, EMAS | Nie dotyczy |
| Przedstawiciel kontrolowanego | Imię i nazwisko <i>Adrian Łuckiewicz</i> Stanowisko Mirosław Bielawski Burmistrz |
| Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko) | Imię i nazwisko Stanowisko inspektor ds dróg |

Informacja o kontroli

| | |
|---------------------------|-------------|
| Data rozpoczęcia kontroli | 13-02-2020 |
| Data zakończenia kontroli | 13-03-2020 |
| Charakter kontroli | Problemowa |
| Typ kontroli | Pozaplanowa |
| Rodzaj kontroli | Na wniosek |

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

| | |
|---------------------------|--|
| Data poprzedniej kontroli | 05-03-2019 |
| Okres objęty kontrolą | stan aktualny |
| Cel kontroli | inwestycja drogowa - oddanie do użytku |
| Cykl kontrolny | |
| Informacje zastrzeżone | nie |

| Przeprowadzający kontrole, uczestniczący w kontroli | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr |
| | | Główny Specjalista | 10013 |
| | | Starszy Inspektor Ochrony Środowiska | 10010 |
| Wykonujący pomiary i badania | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr |
| Osoby uczestniczące w kontroli | | | |

1. Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli:

1. Informacje ogólne:

Przedmiotem kontroli jest oddanie do użytkowania inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie obiektu budowlanego tj. ulic: Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek Kilińskiego i Kościelnej w Wasilkowie polegającej na budowie nawierzchni jezdni, ronda, zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, ciągu pieszo – jezdni wraz z budową kablowej linii oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej nn, wodociągu z przyłączami, zlokalizowanych na działkach nr geod.: 2543, 2982, 1932/1, 2930/1, 2929/1, 2561/1, 2563, 2560/4, 2618, 2757, 2665, 2749/7, 2475, 2745/2, 2744/2, 2735/2, 2734/4, 2734/6, 2697/1, 6112/1, 2681/6, 2682/4, 2508, 2506/1, 2720/3, 2474, 2473/2, 2680/1, 3759/3, 3899, 3846/1, 3409/1, 3731, 3724 i 24/3 – obręb 13 Wasilków, m. Wasilków, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: obręb 13 Wasilków, jedn. ewid. m. Wasilków:

- nr geod. 2473 na działki nr 2473/2 i 2473/1;
- nr geod. 2506 na działki nr 2506/1 i 2506/2;
- nr geod. 2560 na działki nr 2506/4 i 2506/3;
- nr geod. 2561 na działki nr 2561/1, 2561/2 i 2561/3;
- nr geod. 2681 na działki nr 2681/6 i 2681/7;
- nr geod. 2682/3 na działki nr 2682/4 i 2682/5;
- nr geod. 2734/1 na działki nr 2734/4 i 2743/3;
- nr geod. 2734/2 na działki nr 2734/6 i 2734/5;
- nr geod. 2735 na działki nr 2735/2 i 2735/1;
- nr geod. 2744 na działki nr 2744/2 i 2744/1;
- nr geod. 2745 na działki nr 2745/2 i 2745/1;
- nr geod. 2929 na działki nr 2929/1 i 2929/2;
- nr geod. 2930 na działki nr 2930/1 i 2930/2;
- nr geod. 2931 na działki nr 2931/1 i 2931/2;
- nr geod. 2932 na działki nr 2932/1 i 2932/2;
- nr geod. 3409 na działki nr 3409/1 i 3409/2;
- nr geod. 2749/2 na działki nr 2749/7 i 2749/6.

Działki włączone w pas drogowy dróg gminnych – ulic Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek Kościuszki i Kościelnej: nr geod. 2473/2, 2560/1, 2560/4, 2561/1, 2681/6, 2682/4, 2734/4, 2734/6, 2735/2, 2744/2, 2745/2, 2929/1, 2930/1, 2931/1, 2932/1, 3409/1, 2749/7 – obręb 13 Wasilków, m. Wasilków.

Inwestycja zmieniła dotychczasową infrastrukturę w zakresie nawierzchni jezdni, ronda, zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, ciągu pieszo – jezdni wraz z budową kablowej linii oświetleniowej oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej nn, wodociągu z przyłączami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 123/2020

późniejszymi zmianami).

Wymagania dotyczące ochrony środowiska:

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), Burmistrz Wasilkowa stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji położonej w Wasilkowie, powiat białostocki, województwo podlaskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (postanowienie znak: WOOS-II.4240.219.2016.JK z dn. 29.04.2016 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku (opinia nr 105/NZ/2016 znak NZ-4461.73.2016 z dn. 04.05.2016 r.) nie stwierdzili obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzono, iż przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie w sposób ponadnormatywny oddziaływać na środowisko, w tym w zakresie emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Gospodarka wodno-ściekowa:

Wody opadowe zbierane z nawierzchni jezdni i chodników odprowadzane są przez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej w ulicy. Studnie wpustów deszczowych wyposażone są w osadniki do zatrzymywania piasku i części zawieszin. Wody opadowe ujęte w system kanalizacji deszczowej przed odprowadzeniem do rzeki Supraśl podczyszczane są w separatorze substancji ropopochodnych w stopniu wymaganym przepisami.

Kanalizacja wykonana została z rur PCV/PEHD O250-500 mm, studnie prefabrykowane z betonu PE/PP O600-1000 mm, przykanaliki z PVC O200 mm, ponadto zastosowano wpusty betonowe O500 mm.

Gospodarka odpadami:

W wyniku eksploatacji drogi nie powstają odpady. Natomiast wszystkie odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia były segregowane i magazynowane w wyznaczonych miejscach i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem:

W trakcie eksploatacji drogi następuje emisja substancji gazowych, wpływających na jakość powietrza.

Emisja hałasu do środowiska:

W trakcie prowadzenia przedmiotowej inwestycji do WIOŚ w Białymstoku wpłynęło pismo mieszkańców - dnia 15.03.2019 r., dot. uciążliwej emisji hałasu związanej z wymianą nawierzchni drogi. W związku z tym podjęte zostały działania kontrolne, podczas których zostały przeprowadzone przez GIOŚ w Warszawie nieakredytowane pomiary emisji hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej, w dniach 24.09.2019 r.-25.09.2019 r., w celu stwierdzenia czy normy hałasu zostały przekroczone w stosunku do aktualnie obowiązujących norm. Przeprowadzone pomiary emisji hałasu wskazały na występowanie przekroczeń wartości. W związku z powyższym WIOŚ w Białymstoku wystąpił z pismem do Burmistrza Wasilkowa z pismem z dnia 07.01.2020 r. znak: WI.7024.41.2029.JS, wnosząc o podjęcie stosownych działań ze strony Gminy w celu ograniczenia emisji hałasu.

Gmina Miasta Wasilków w ramach zminimalizowania uciążliwości hałasowej na ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie w rejonie skrzyżowania ul. Grodzieńskiej i ul. Mickiewicza zmieniono organizację ruchu drogowego. Wprowadzono dodatkowe przejście dla pieszych, zlokalizowano dodatkowy przystanek komunikacyjny m. in. Linii 100 oraz wprowadzono dopuszczalną prędkość pojazdów w tym rejonie Wasilkowa do 30 km/h. Ma to na celu spowolnienie ruchu pojazdów by z mniejszą prędkością przekraczali rejon połączenia kostki granitowej z nawierzchnią asfaltową.

W celu wyeliminowania lub ograniczenia do minimum ruchu pojazdów nienormatywnych Gmina rozpoczęła prace nad zamontowaniem monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu ul. Grodzieńskiej i Mickiewicza. W okresie letnim 2020 r. w ramach gwarancji planowane jest poprawienie styku nawierzchni granitowej z nawierzchnią asfaltową.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 123/2020

2. Opis stanu faktycznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na przebudowie i rozbudowie obiektu budowlanego tj. ulic: Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek Kilińskiego i Kościelnej w Wasilkowie polegającej na budowie nawierzchni jezdni, ronda, zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, ciągu pieszo – jezdni wraz z budową kablowej linii oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej nn, wodociągu z przyłączami, zlokalizowanych na działkach nr geod.: 2543, 2982, 1932/1, 2930/1, 2929/1, 2561/1, 2563, 2560/4, 2618, 2757, 2665, 2749/7, 2475, 2745/2, 2744/2, 2735/2, 2734/4, 2734/6, 2697/1, 6112/1, 2681/6, 2682/4, 2508, 2506/1, 2720/3, 2474, 2473/2, 2680/1, 3759/3, 3899, 3846/1, 3409/1, 3731, 3724 i 24/3 – obręb 13 Wasilków, m. Wasilków, zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z klasyfikacją zawartą w § 3 ust. 1. Pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest lub może być wymagane.

Stan formalnoprawny przedmiotowej inwestycji:

- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27.03.2017 r., znak: AR.6740.3.34.2016, zezwalająca na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany,
- decyzja Burmistrza Wasilkowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.06.2016 r., znak: BGGN.6220.5.2016, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

A ponadto uzyskano opinie:

- Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku – pismo Nr Z.5152.85.2016.APW z dnia 04.04.2016 r.,
- Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku - Postanowienie znak: PBPP.PP.422.VA-8.2016 z dnia 30.03.2016 r.,
- Zarządu Powiatu Białostockiego – Postanowienie nr 320/2016 z dnia 22.03.2016 r.,
- Burmistrza Wasilkowa – Postanowienie znak: BGGN.7011.1.2016.TH z dnia 24.03.2016 r.
- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – pismo WZM.OTB.4022/061/16 z dnia 10.03.2016 r.

3. Podstawowe dane o przedsięwzięciu:

Inwestycja zrealizowana została w granicach m. Wasilków, w ul. Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek Kilińskiego i Kościelnej w większości istniejących liniach rozgraniczających dróg gminnych z częściową zajętością przyległego terenu niezbędnego do zrealizowania inwestycji. Skala przedsięwzięcia: budowa nawierzchni o długości ok. 1584 m, budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 1680 m, budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2290 m. Powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi ok. 4,06 ha, pokrycie szatą roślinną ok. 5 % pow. Inwestycji (zieleńce, drzewa przydrożne). Ok. 10 % istniejącej powierzchni ul. Białostockiej zostało zabudowane biologicznie czynnie. W trakcie prac budowlanych przeprowadzono wycinkę drzew tj.: 23 szt. Lipa drobnolistna, 6 szt. Jarząb pospolity, 2 szt. Głóg jednoszyjkowy, 3 szt. Jesion wyniosły, 20 szt. Klon pospolity, 5 szt. Świerk pospolity, na działkach o nr ew. 2543, 2560/2, 2561, 2475, 2682/3, 2506. Część z tych drzew została zastąpiona nowymi nasadzeniami.

W trakcie inwestycji wykonano nawierzchnię ulic z kostki kamiennej i betonu asfaltowego; chodników z płyty kamiennej, kostki kamiennej, betonowej kostki brukowej, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, kanał rury z PVV/PEHD O250-500 mm, studnie prefabrykowane z betonu PE/PP O 600-1000 mm, przykanaliki z PVC O 200 mm, wpusty betonowe O 500 mm.

W granicach inwestycji nie znajdują się żadne zabytki nieruchome lub archeologiczne wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Inwestor powiadomił Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, w terminie ustawowym, o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo wybudowanego obiektu, w myśl art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712 z

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 123/2020

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 upowaznienie
- 2 decyzja środowiskowa
- 3 karta ptzrdsięwzięcia

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Adrianowi Łuckiewicz - Burmistrz

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją::/20120.

Miejsce i data podpisania protokołu: Wasilków, 13-03-2020

BURMISTRZ
Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Iwona Józefa Wróblewska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 123/2020

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.